

ZASADY INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SM "STROP"

Postanowienia ogólne

§1

1. Spółdzielnia ma obowiązek dokonywania rozliczenia finansowego kosztów energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego oraz zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na poczet pokrycia tych kosztów, zgodnie z niniejszymi zasadami.
2. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów związanych z podgrzaniem wody może być zlecone przez Spółdzielnię specjalistycznej firmie rozliczeniowej.
3. Rozliczeniu z użytkownikami lokali podlegają koszty energii zużytej na cele centralnego ogrzewania, na podgrzanie wody oraz na potrzeby ciepła technologicznego (dotyczy węzłów cieplnych wyposażonych w wymienniki ciepła technologicznego), ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy energii.
4. Koszty energii do rozliczenia z indywidualnymi użytkownikami lokali są określane odrębnie dla każdego (z zastrzeżeniem pkt 5) budynku / nieruchomości według ewidencji tych kosztów w księgowości Spółdzielni i rozdzielane na koszty centralnego ogrzewania, koszty podgrzania wody i koszty ciepła technologicznego (dotyczy budynków wyposażonych w wymienniki ciepła technologicznego), według faktur dostawcy energii.
 - 4.1. W przypadku, gdy dostawca energii nie rozdziela w swych fakturach kosztów dostarczonego do budynku / nieruchomości ciepła na koszty centralnego ogrzewania oraz koszty podgrzania wody, wówczas rozdziału takiego dokonuje Spółdzielnia na podstawie odpowiednich podliczników, zainstalowanych w węzłach cieplnych budynków.
 - 4.2. Dla budynków posiadających indywidualne kotłownie, dla których rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody przeprowadzane są kompleksowo przez specjalistyczną firmę rozliczeniową, dopuszcza się metodę podziału całkowitych kosztów wytworzonej w kotłowni energii cieplnej na koszty podgrzania wody oraz koszty centralnego ogrzewania w oparciu o system rozliczeniowy specjalistycznej firmy, z którą Spółdzielnia zawarła umowę o rozliczenie.
5. W przypadkach gdy:
 - a) kilka budynków w ramach jednej nieruchomości zasilanych jest w ciepło z jednego wspólnego węzła wówczas koszty centralnego ogrzewania oraz koszty podgrzania wody rozlicza się wspólnie dla grupy budynków z niego zasilanych,
 - b) jeden budynek zasilany jest w ciepło z kilku węzłów, wówczas jako koszty do rozliczenia z użytkownikami lokali w tym budynku przyjmuje się sumę kosztów powstałych w każdym z węzłów, w rozdziale na koszty centralnego ogrzewania oraz koszty podgrzania wody.

6. Bonifikaty udzielane przez dostawcę energii z powodu przerw w dostawie energii, bądź zaniżonych parametrów czynnika grzewczego pomniejszają koszty energii do rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami.
7. Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
 - a) **węzeł cieplny** – to połączone ze sobą urządzenia i instalacje, przy pomocy których energia zawarta w nośniku ciepła jest przekazywana do instalacji odbiorczych zlokalizowanych u użytkowników lokali, wyposażony w urządzenia pomiarowe służące do rozliczania z dostawcą energii,
 - b) **lokal opomiarowany – dla celów rozliczania kosztów energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania** - to lokal, dla którego / w którym zainstalowano ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania na grzejnikach,
 - c) **lokal opomiarowany – dla celów rozliczania zużycia wody ciepłej** - to lokal, dla którego zainstalowano wodomierze na instalacji wody ciepłej, dostarczanej do danego lokalu,
 - d) **powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego** jest powierzchnia określona w dokumencie stanowiącym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, bądź w umowie najmu tego lokalu,
 - e) **powierzchnią użytkową lokalu o innym przeznaczeniu – lokalu użytkowego** jest powierzchnia określona w dokumencie stanowiącym tytuł prawny do tego lokalu, bądź w umowie najmu,
 - f) **za powierzchnię ogrzewaną centralnie** uważa się powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych i garaży, w których zainstalowane są grzejniki centralnego ogrzewania. Powierzchnię pomieszczeń nieposiadających grzejników centralnego ogrzewania, wchodzącą w skład lokali (np. przedpokój, łazienka, wc, sanitariaty, pomieszczenia socjalne, magazynowe itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie w ramach danego lokalu. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, loggii, tarasów, części wspólnych budynku / nieruchomości,
 - g) **system indywidualnego rozliczania centralnego ogrzewania** obejmuje budynek / nieruchomość, w którym występują lokale opomiarowane, a Spółdzielnia podjęła decyzję o indywidualnym rozliczaniu kosztów energii w oparciu o przyjęte zasady,
 - h) **średnią normę lokalową zużycia ciepłej wody** ustala się w każdym okresie rozliczeniowym jako iloraz sumy odczytów wszystkich indywidualnych wodomierzy w nieruchomości / budynku i ilości lokali opomiarowanych w tej nieruchomości/budynku,
 - i) **sezon grzewczy** – przedział czasu, w którym w węźle cieplnym włączone są urządzenia (wymyenniki) centralnego ogrzewania,

Okresy rozliczeniowe

§ 2

CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania powinien obejmować pełne 12 miesięcy.
2. Dla nowych budynków/nieruchomości pierwszy okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania może być dłuższy, jednak powinien obejmować tylko jeden pełny sezon grzewczy.
3. W szczególnych przypadkach okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania może być krótszy jednak powinien obejmować pełny sezon grzewczy.
4. Okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania ustala się:
 - a) dla budynków/nieruchomości nie objętych systemem indywidualnego rozliczania od 1 stycznia do 31 grudnia,
 - b) dla budynków/nieruchomości objętych systemem indywidualnego rozliczania: od 1 października do 30 września roku następnego, lub od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego.

Decyzję o ustaleniu okresu rozliczeniowego dla poszczególnych budynków/nieruchomości objętych systemem indywidualnego rozliczania podejmuje Zarząd Spółdzielni.

CIEPŁA WODA

5. Okres rozliczeniowy ciepłej wody obejmuje 6 miesięcy, a jego zakończenie przypada na: **30 czerwca oraz 31 grudnia**.
6. Na wniosek zebrania mieszkańców danej nieruchomości Zarząd może podjąć decyzję o wydłużeniu do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego ciepłej wody dla poszczególnych budynków/nieruchomości. Okres ten staje się obowiązkowy także dla rozliczeń zimnej wody.
7. Okres rozliczeniowy ciepłej wody może ulec zmianie na podstawie decyzji Zarządu w przypadku znacznego wzrostu cen energii cieplnej.

CIEPŁO TECHNOLOGICZNE

8. Okresem rozliczeniowym dla ciepła technologicznego jest miesiąc kalendarzowy.
9. Okres ten może ulec zmianie na podstawie decyzji Zarządu.

Odczyty wskazań wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

§ 3

1. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do umożliwienia dokonania w zaplanowanych terminach odczytu wskazań podzielników kosztów ogrzewania / ciepłomierzy, oraz do udostępnienia lokalu każdorazowo w przypadku dokonywania kontroli sprawności urządzeń, stanu plomb, połączeń, itp.
2. O terminie odczytu podzielników kosztów ogrzewania/ciepłomierzy zamontowanych wewnątrz lokali użytkownicy lokali mieszkalnych będą powiadamiani w formie pisemnej poprzez wywieszenie informacji w danym budynku/nieruchomości z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a użytkownicy lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych poprzez dostarczenie informacji na adres lokalu.

3. Na czas odczytów użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do podzielników kosztów ogrzewania /ciepłomierzy poprzez usunięcie obudowy, mebli itp.
4. W przypadku dwukrotnej nieobecności użytkownika lokalu lub osoby przez niego upoważnionej w wyznaczonych terminach odczytu wskazań podzielników kosztów ogrzewania /ciepłomierzy, istnieje możliwość dokonania odczytu w innym terminie, indywidualnie uzgodnionym z firmą rozliczeniową, nie później jednak niż 30 dni od terminu pierwszego odczytu wyznaczonego przez Spółdzielnię.
5. Za odczyt w terminie uzgodnionym indywidualnie pobierana jest opłata w wysokości wynikającej z cennika usług firmy rozliczeniowej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę.
6. Odczyt wskazań podzielników kosztów ogrzewania, ciepłomierzy oraz wodomierzy wykonywany jest przez przedstawicieli specjalistycznej firmy rozliczeniowej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę o dokonywanie odczytów/rozliczeń.
7. Odczyt wskazań wodomierzy wykonywany jest metodą zdalnego odczytu (drogą radiową lub impulsów elektrycznych) bądź bezpośrednio z urządzenia.
8. Termin zdalnego odczytu wodomierzy przypada na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego. W sytuacjach wyjątkowych, w razie niemożliwości przeprowadzenia w budynku/nieruchomości zdalnego odczytu o terminach odczytów wodomierzy użytkownicy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu – garaży, w których zainstalowano wodomierze będą powiadamiani w formie pisemnej poprzez wywieszenie informacji w danym budynku z wyprzedzeniem 2 tygodni, a użytkownicy lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych poprzez dostarczenie informacji na adres lokalu.
9. W przypadku braku możliwości dokonania zdalnego odczytu użytkownik lokalu zobowiązany jest umożliwić dokonanie odczytu wskazań wodomierzy zamontowanych wewnątrz lokalu, w terminie ustalonym przez Spółdzielnię/firmę rozliczeniową, nie dłuższym niż 5 dni od daty powiadomienia.
- 9.1 W przypadku braku możliwości zdalnego odczytu nie z winy użytkownika lokalu i nie udostępnienia lokalu przez użytkownika z przyczyn obiektywnych (np. długi wyjazd, pobyt w szpitalu), ewentualne reklamacje rozliczenia rozpatruje się w trybie indywidualnym.
10. Uniemożliwienie dokonania odczytów wodomierzy w sytuacji, o której mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu, pomimo podjętych, udokumentowanych prób uzgodnienia z użytkownikiem terminu udostępnienia lokalu, brak możliwości dokonania w wyznaczonych terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania /ciepłomierzy, jak również odmowa wymiany bądź legalizacji wodomierzy/ciepłomierzy skutkuje uznaniem danego lokalu za lokal nieopomiarowany.
11. W sytuacji, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu użytkownik lokalu nie ma podstaw z zastrzeżeniem pkt 9.1 do składania reklamacji w zakresie rozliczenia centralnego ogrzewania i zużycia ciepłej wody.
12. Na wniosek zebrania mieszkańców danej nieruchomości niezależnie od obowiązującego w danym budynku/nieruchomości okresu rozliczeniowego centralnego ogrzewania, możliwe jest przeprowadzenie wymiany ampułek w podzielnikach cieczowych w terminie zbieżnym z rozpoczęciem sezonu

grzewczego oraz dokonanie odczytów wskazań podzielników bezpośrednio po zakończeniu sezonu grzewczego, o ile firma rozliczająca koszty ogrzewania w danym budynku dopuszcza w swym systemie rozliczeniowym takie rozwiązanie.

13. W przypadkach: zmiany cen dostawcy wody, konieczności dokonania kontroli zużycia itp., Spółdzielnia może zlecić specjalistycznej firmie wykonanie dodatkowego odczytu wskazań wodomierzy w budynku/nieruchomości w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

Zaliczki wnoszone na poczet kosztów centralnego ogrzewania

§4

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać miesięczne zaliczki na poczet kosztów dostawy energii dla potrzeb centralnego ogrzewania jako stały element opłaty z tytułu użytkowania lokalu według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów dostawy energii dla potrzeb centralnego ogrzewania ustalana jest:
 - a) w budynkach objętych systemem indywidualnego rozliczania - indywidualnie (odrębnie) dla każdego lokalu w danym budynku/nieruchomości,
 - b) w budynkach nie objętych systemem indywidualnego rozliczania - w jednakowej jednostkowej wysokości [zł/m²] w podziale na grupy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej centralnie.
3. Wysokość miesięcznych zaliczek może ulegać zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego z powodu zmian cen dostawcy ciepła, znacznych wzrostów lub spadków zużycia energii cieplnej w budynkach/nieruchomościach, okresu letniego lub zimowego
4. W budynkach/nieruchomościach objętych systemem indywidualnego rozliczania:
 - a) dla każdego lokalu mieszkalnego/użytkowego - indywidualna zaliczka ustalana jest na podstawie wyników ostatniego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania tegoż lokalu z rezerwą uwzględniającą prognozowany wzrost cen dostawcy energii oraz zróżnicowane warunki pogodowe w sezonach grzewczych,
 - b) dla garaży wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania stosuje się ujednoliconą zaliczkę w wysokości 40% średniej jednostkowej zaliczki [zł/m²] pobieranej od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w danym budynku/nieruchomości, w odniesieniu do powierzchni konkretnego garażu.
5. W budynkach/nieruchomościach nie objętych systemem indywidualnego rozliczania:
 - a) dla lokali mieszkalnych zaliczka kalkulowana jest na podstawie kosztów prognozowanych przez Spółdzielnię dla danego budynku/nieruchomości tj. (O_m),
 - b) dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych stosuje się zaliczkę jak dla lokali mieszkalnych ustaloną dla tego budynku / nieruchomości powiększoną wskaźnikiem równym 1,3 tj. ($O_u = 1,3 \times O_m$).

Koszty centralnego ogrzewania budynku / nieruchomości

§5

1. Podstawą indywidualnego rozliczenia kosztów energii dla potrzeb centralnego ogrzewania i ustalenia odpłatności przypadającej na poszczególne lokale są koszty jej zakupu obciążające budynek / nieruchomość (z zastrzeżeniem § 1 pkt 5) w danym okresie rozliczeniowym.
2. W skład kosztów zakupu energii na potrzeby centralnego ogrzewania wchodzi:
 - a) koszty stałe ($K_{st. bud.}$) tj. opłaty za moc zamówioną na cele centralnego ogrzewania (wynikające z wysokości mocy zamówionej), opłaty za usługę przesyłową stałą centralnego ogrzewania oraz opłaty abonamentowe związane z obsługą zainstalowanych w węźle cieplnym budynku/nieruchomości liczników centralnego ogrzewania .
 - b) koszty zmienne ($K_{zm. bud.}$) tj. opłaty za ilość energii zużytej na ogrzanie budynku/nieruchomości w sezonie grzewczym (mierzonej przez odpowiedni licznik ciepła, zainstalowany w węźle cieplnym) oraz za usługę przesyłową zmienną.

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach objętych systemem indywidualnego rozliczania

§ 6

W lokalach opomiarowanych koszty zmienne energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania ustala się na podstawie wskazań podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na grzejnikach, lub wskazań indywidualnych ciepłomierzy.

1. Przy obliczaniu w/w kosztów dla lokali mieszkalnych Spółdzielnia stosuje współczynniki korekcyjne, związane z usytuowaniem lokalu w budynku, określone na podstawie: tabel COBRTI „Instal”, dokumentacji projektowej zapotrzebowania mocy cieplnej z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań wpływających na normatywne ogrzanie poszczególnych lokali.
Dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych nie stosuje się współczynników korekcyjnych.
2. W systemie indywidualnych rozliczeń koszty energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania rozliczane z użytkownikami składają się z dwóch części:
 - 2.1. **Kosztów niezależnych - stałych** ustalanych proporcjonalnie do powierzchni lokalu ogrzewanej centralnie.
Koszty te nie zależą od wysokości zużycia ciepła w lokalu i przeznaczone są na pokrycie kosztów wymienionych w §5 pkt 2, ppkt „a” tego paragrafu oraz kosztów ogrzewania części wspólnych budynku/nieruchomości i kosztów ogrzewania nieopomiarowanych łazienek (dotyczy budynków z podzielnikami).
 - 2.1.1. Dla budynków/nieruchomości, w których lokale wyposażone są w podzielniki, koszty ogrzewania części wspólnych budynku/nieruchomości oraz koszty ogrzewania nieopomiarowanych łazienek ustala się według niżej podanego wzoru:

$$K_{wsp} = K_{zm. bud.} \times k\% , \text{ gdzie:}$$

$K_{zm. bud}$ - koszty zmienne ogrzewania budynku określone w § 5 pkt 2. ppkt „b”

$k\%$ - procentowy udział mocy grzejników części wspólnej budynku/nieruchomości, oraz nieopomiarowanych łazienek w całości mocy grzejników budynku/ nieruchomości.

Wysokość współczynników $k\%$ dla poszczególnych budynków określa załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

2.1.2. Dla budynków/nieruchomości, w których lokale wyposażone są w ciepłomierze koszty ogrzewania części wspólnych budynku/nieruchomości wyliczone są jako iloczyn średniej ceny 1GJ w okresie grzewczym i ilości ciepła będącej różnicą między zużyciem wykazany przez licznik centralnego ogrzewania znajdujący się w węźle cieplnym, a sumą wskazań ciepłomierzy indywidualnych z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych położenia lokali.

2.2. **Kosztów zależnych - zmiennych** będących różnicą między całkowitymi kosztami zakupu energii dla budynku/nieruchomości na cele centralnego ogrzewania, a kosztami stałymi określonymi w pkt 2.1 niniejszego paragrafu.

Koszty zależne dla poszczególnych lokali ustala się na podstawie wskazań ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania (z uwzględnieniem mocy cieplnej grzejników), przy czym dla lokali mieszkalnych do obliczeń stosuje się współczynniki korekcyjne, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

2.2.1. W budynkach, w których lokale wyposażone są w podzielniki kosztów ogrzewania ustala się dla każdego okresu rozliczeniowego minimalne i maksymalne zużycie jednostek obliczeniowych w przeliczeniu na 1 m² powierzchni ogrzewanej lokali w następujący sposób:

- **minimalne zużycie** = 30% średniego zużycia jednostek obliczeniowych przypadających na jednostkę powierzchni, wyliczonego w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym dla wszystkich odczytanych lokali danej nieruchomości,

- **maksymalne zużycie** = 250% średniego zużycia jednostek obliczeniowych przypadających na jednostkę powierzchni, wyliczonego w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym dla wszystkich odczytanych lokali danej nieruchomości.

W przypadkach gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla konkretnego lokalu wyznaczona na podstawie wskazań odczytanych podzielników lokalowych po przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokalu okaże się niższa niż minimalne zużycie lub wyższa niż maksymalne zużycie, to dla takich lokali dokonuje się korekty ilości jednostek obliczeniowych zgodnie z wyżej wymienionymi wartościami granicznymi minimalnego lub maksymalnego zużycia.

Dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych do powyższych wartości granicznych minimalnego i maksymalnego zużycia stosuje się współczynnik zwiększający równy 1,3, z wyłączeniem lokali użytkowych usytuowanych w budynku Płocka 17.

2.3. Dla budynków posiadających indywidualne kotłownie, dla których rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody przeprowadzane są kompleksowo, stosuje się podział całkowitych kosztów zakupu energii dla budynku / nieruchomości na cele centralnego ogrzewania w proporcji:

50 % - koszty niezależne – stałe,
50 % - koszty zależne – zmienne.

Dla pozostałych budynków/nieruchomości dopuszcza się zastosowanie powyższego podziału całkowitych kosztów zakupu energii na cele centralnego ogrzewania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

3. Dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych, oraz dla lokali mieszkalnych opomiarowanych, w których niemożliwe było wykonanie odczytu ze względu na niedostępność lokalu rozliczenie kosztów zależnych i niezależnych centralnego ogrzewania jest przeprowadzane przy przyjęciu założenia, że:
 - a) jednostkowe zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w takim lokalu określa się na poziomie 1-krotnego wstępnie obliczonego, przypadającego na 1m^2 powierzchni, średniego zużycia we wszystkich odczytanych lokalach opomiarowanych danego budynku /nieruchomości .
 - b) tak wyznaczone zużycie jednostkowe pomnożone przez powierzchnię ogrzewaną lokalu nieopomiarowanego / nieodczytanego stanowi podstawę wyznaczenia kosztu zależnego (zmiennego) dla tego lokalu, koszt niezależny (stały) wyznacza się wg pkt 2.1 niniejszego paragrafu.
 - c) dla lokali tych obowiązująca jest również opłata za usługę rozliczeniową.
4. Lokale niedostępne do odczytu będą traktowane w następnym okresie rozliczeniowym jako lokale nieopomiarowane.
5. Dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych nieopomiarowanych i opomiarowanych, w których niemożliwe było wykonanie odczytu ze względu na niedostępność lokalu, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania zostanie przeprowadzone analogicznie jak dla lokali mieszkalnych tj. wg zasad zapisanych w pkt 3 niniejszego paragrafu, przy czym do wyznaczenia kosztów zależnych (zmiennych) obliczonych według pkt 3, ppkt „a” stosuje się współczynnik zwiększający równy 1,3.
6. Lokale o innym przeznaczeniu - garaże wyposażone w instalację centralnego ogrzewania rozlicza się przy przyjęciu założenia, że wniesiona zaliczka wyliczona zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt „b” pokrywa w całości koszt ogrzewania tego lokalu.
7. Koszty serwisu rozliczeniowego obejmują cały budynek/nieruchomość tj. lokale opomiarowane i nieopomiarowane, z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu-garaży i naliczane są zgodnie z cennikiem firmy rozliczeniowej, przy czym:
 - a) dla lokali opomiarowanych koszty te ustala się proporcjonalnie do ilości zamontowanych w lokalu podzielników /ciepłomierzy,
 - b) dla lokali nieopomiarowanych koszty serwisu rozliczeniowego naliczane są ryczałtowo od lokalu.
8. Dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych niewyposażonych w urządzenia grzewcze, a ogrzewanych pośrednio ciepłem pomieszczeń sąsiadujących należność za centralne ogrzewanie stanowią tylko “koszty stałe” obliczone wg zasad zapisanych w § 6 pkt 2 ppkt 2.1., proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
9. Spółdzielnia i użytkownicy lokali w terminie 3 tygodni od daty zaewidencjonowania wyniku rozliczenia na kontach opłaty lokalowej są zobowiązani do uregulowania należności z niego wynikających.
10. Indywidualne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania użytkownik lokalu winien otrzymać w nieprzekraczalnym terminie:

- do dnia 31 stycznia każdego roku dla budynków/nieruchomości z okresem rozliczeniowym od 1 października do 30 września,
 - do dnia 31 sierpnia każdego roku dla budynków/nieruchomości z okresem rozliczeniowym od 1 maja do 30 kwietnia.
11. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego ochrona interesów użytkowników można stosować uśrednione koszty za ogrzewanie dla więcej niż jednego budynku w obrębie nieruchomości. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach nie objętych systemem indywidualnego rozliczania

§ 7

1. Koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach nie objętych systemem indywidualnego rozliczania ustala się po zakończeniu okresu rozliczeniowego proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej centralnie, na podstawie ponoszonych przez Spółdzielnię opłat związanych z dostarczeniem do budynku / nieruchomości energii na cele centralnego ogrzewania.
2. Koszty ogrzewania lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych ustala się jak w pkt 1 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem wskaźnika zwiększającego 1,3.
3. Różnica między zaliczkami pobranymi przez Spółdzielnię w okresie rozliczeniowym od użytkownika lokalu, a rzeczywistymi kosztami ogrzewania ustalonymi zgodnie z ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowi wynik rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla konkretnego lokalu.
4. Spółdzielnia i użytkownicy lokali w terminie 3 tygodni od daty zaewidencjonowania wyniku rozliczenia na kontach opłaty lokalowej są zobowiązani do uregulowania należności z nich wynikających.
5. O wynikach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania użytkownicy lokali winni zostać poinformowani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w przypadkach szczególnych

§ 8

1. W lokalach, w których nie zostały zamontowane lub odczytane podzielniki kosztów ogrzewania na pojedynczych grzejnikach (np. brak technicznych możliwości montażu, obiektywny brak dostępu do grzejnika), jak również w przypadku, nienoszącego znamion ingerencji użytkownika lokalu, uszkodzenia podzielnika kosztów ogrzewania w jednym z pomieszczeń lokalu, ustala się koszty zużycia dla grzejników bez odczytu w wysokości wynikającej z metod szacowania specjalistycznej firmy rozliczeniowej wg średniego zużycia ciepła w danym lokalu w bieżącym okresie rozliczeniowym.
2. W przypadku uszkodzenia ciepłomierza, w rozliczeniu stosuje się szacowanie zużycia na podstawie wstępnie wyznaczonego średniego zużycia ciepła

w pozostałych lokalach budynku/nieruchomości, przypadającego na 1m² powierzchni ogrzewanej.

3. W przypadku dokonania uzgodnionych ze Spółdzielnią zmian w instalacji centralnego ogrzewania zostaną dokonane stosowne międzyodczyty i przemontowane podzielniki kosztów przez pracowników firmy rozliczeniowej, a wszelkie koszty z tym związane pokryje użytkownik lokalu.
4. W przypadku, gdy w lokalu z podzelnikami użytkownik lokalu samowolnie, bez porozumienia i zgody Spółdzielni przerobi instalację grzewczą (np. zwiększając wielkość lub moc grzejników) lub w przypadku uszkodzenia podzelnika kosztów ogrzewania, noszącego znamiona ingerencji użytkownika lokalu, zostanie on obciążony opłatą za ogrzewanie wyliczoną jak dla lokali nieopomiarowanych wg zasad zapisanych w § 6 pkt 3 (lokale mieszkalne), pkt 5 (lokale o innym przeznaczeniu – lokale użytkowe).
5. Jeżeli dla budynku przyjęto zasadę opisaną w § 3 pkt 12 wówczas do rozliczenia przeprowadzonego na bazie takich odczytów należy do wartości odczytu z każdego podzelnika dodać wartość fabrycznego naddatku cieczy w ampułce, przewidzianą na tzw. parowanie letnie (przy wyłączonym ogrzewaniu). Wartość naddatku cieczy na parowanie letnie określa firma rozliczeniowa w zależności od rodzaju podzelników.
6. Koszty związane z obsługą urządzeń pomiarowych, nie ujęte w kosztach serwisu rozliczeniowego firmy rozliczającej jak np.: przemontowanie podzelników na nowe grzejniki, wymiana uszkodzonych ampulek, wykonanie międzyodczytu itp. – ponosi w całości użytkownik lokalu.
7. W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu rozliczenie kosztów zużycia centralnego ogrzewania następuje zgodnie z terminami rozliczeń podanymi w § 2 pkt 2. Obowiązek uregulowania należności z tego tytułu spoczywa na użytkowniku przejmującym lokal, posiadającym tytuł prawny do lokalu w dniu dokonania rozliczenia.
8. Rozliczenie kosztów ogrzewania w budynkach / nieruchomościach objętych systemem indywidualnego rozliczania może być zastąpione rozliczeniem obowiązującym dla budynków nie objętych indywidualnym systemem rozliczania (tzn. proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali), jeśli zażąda tego w formie pisemnej 2/3 użytkowników lokali w danym budynku. Decyzja w tej sprawie winna być podjęta w terminie umożliwiającym wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią a firmą rozliczeniową

Zaliczki wnoszone na poczet kosztów podgrzania wody

§ 9

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać zaliczkę na poczet kosztów dostawy energii na potrzeby podgrzania wody, jako stały element opłaty z tytułu użytkownika lokalu.
2. Zaliczki wnoszone są przez okres 12 miesięcy, a ich wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego lokalu w danej nieruchomości/budynku.
3. Wysokość zaliczek dla poszczególnych lokali na poczet pokrycia kosztów dostawy energii na podgrzanie wody ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie:
 - kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy energii,

- ilości lokali mieszkalnych/lokali o innym przeznaczeniu - lokali użytkowych,
- indywidualnej normy lokalowej zużycia ciepłej wody, określonej w pkt 4.2.3 niniejszego paragrafu (część zmienna opłaty),
- ilości lokali o innym przeznaczeniu – garaży, wyposażonych w punkty czerpalne wody (część stała opłaty).

Spółdzielnia ewidencjonuje koszty energii cieplnej do podgrzania wody w podziale na część stałą i zmienną.

4. Zaliczki na poczet kosztów podgrzania wody składają się z dwóch części:

4.1. **Opłat stałych** przeznaczonych na pokrycie kosztów mocy zamówionej na cele ciepłej wody, opłat stałych za usługę przesyłową ciepłej wody, opłat abonamentowych.

4.1.1. Opłaty stałe nie są zależne od wysokości zużycia wody ciepłej i nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu stając się obowiązkowymi składnikami opłaty z tytułu użytkowania lokalu, ponoszonymi przez użytkowników lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych.

4.1.2. Opłata stała cw ustalana jest odrębnie dla każdego budynku/nieruchomości:

- w jednakowej wysokości dla wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu - lokali użytkowych,
- dla lokali o innym przeznaczeniu - garaży - wyposażonych w urządzenia odbiorcze ciepłej wody – w wysokości 10% opłaty ustalonej dla lokali mieszkalnych/lokali o innym przeznaczeniu - lokali użytkowych,

4.2. **Opłat zmiennych** ustalanych jako iloczyn kosztu podgrzania 1 m³ wody i indywidualnej normy lokalowej zużycia ciepłej wody.

4.2.1. Prognozowany koszt podgrzania 1 m³ wody w danym budynku/nieruchomości ustalany jest na podstawie wskazań liczników ciepła zamontowanych w jego węźle cieplnym według faktur i cen dostawcy oraz sumarycznego zużycia ciepłej wody, zmierzonego przez wszystkie indywidualne wodomierze, zainstalowane w lokalach tego budynku/nieruchomości na instalacji ciepłej wody.

Dla lokali nieopomiarowanych przyjmuje się zużycie w wysokości 2-krotnej średniej normy lokalowej zużycia ciepłej wody w danym budynku/nieruchomości, zdefiniowanej w §1 pkt 7. h).

4.2.2. Do celów ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody prognozowany koszt podgrzania 1 m³ wody aktualizowany jest jeden raz w roku. W przypadku zmian cen dostawcy ciepła co najmniej o 10% w trakcie roku, koszt podgrzania 1 m³ wody w zaliczkach będzie skorygowany, proporcjonalnie do tych zmian.

4.2.3. **Indywidualną normę lokalową zużycia ciepłej wody** dla lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych wyposażonych w indywidualne wodomierze ciepłej wody aktualizuje się raz w roku (w kwietniu każdego roku) i jest ona ustalana według odczytów tych wodomierzy jako średniomiesięczne zużycie z pierwszego półrocza roku poprzedniego, przy czym:

- w pierwszym i w drugim okresie rozliczeniowym normę zużycia ciepłej wody dla lokali mieszkalnych wyposażonych w indywidualne wodomierze ustala się w wysokości 3 m³ miesięcznie na osobę zgłoszoną do zamieszkania w lokalu,

- w pierwszym i w drugim okresie rozliczeniowym – normę zużycia ciepłej wody dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych ustala się w wysokości 1 m³ miesięcznie na osobę zgłoszoną do zatrudnienia w lokalu,
 - na wniosek użytkownika lokalu o innym przeznaczeniu – lokalu użytkowego wyposażonego w indywidualne wodomierze ciepłej wody, w przypadku zmiany profilu działalności, normę zużycia ciepłej wody ustala się w wysokości 1 m³ miesięcznie na osobę zgłoszoną do zatrudnienia w lokalu dla pierwszego oraz drugiego okresu rozliczeniowego po zmianie profilu działalności, w następnym okresie zgodnie z zasadą określoną w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 - na wniosek użytkownika lokalu mieszkalnego, w sytuacjach szczególnych (sprzedaż, wynajem itp.) dopuszcza się zmianę normy zużycia ciepłej wody wynikającej z ostatniego okresu rozliczeniowego na normę zużycia ciepłej wody na normę zużycia ciepłej wody stosowaną dla pierwszego okresu rozliczeniowego tj. 3 m³ miesięcznie na osobę zgłoszoną do zamieszkania w lokalu.
- 4.2.4.** Normę zużycia wody dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych i nieopomiarowanych lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych ustala się w wysokości 2-krotnej średniej normy lokalowej zużycia ciepłej wody wyliczonej dla danego budynku / nieruchomości zgodnie z §1 pkt. 7. h).
- 4.2.5.** Dla lokali o innym przeznaczeniu – garaży, wyposażonych w urządzenia odbiorcze ciepłej wody nie pobiera się części zmiennej opłat, a rozliczenie następuje na podstawie wskazań wodomierzy zamontowanych w danym garażu na instalacji ciepłej wody.
W przypadkach, gdy rozliczenie wykaże znacząco duże zużycie wody ciepłej Zarząd ustala dla tych lokali część zmienną zaliczek na podstawie odczytów indywidualnych wodomierzy.
- 4.2.6.** Dla wszystkich lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych część zmienna zaliczek podlega indywidualnemu rozliczeniu.
- 5.** Wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody może ulegać zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego z powodu zmian cen dostawcy ciepła. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni

Zasady rozliczania kosztów energii zużytej na cele podgrzania wody

§ 10

- 1.** Dla wszystkich lokali w Spółdzielni (opomiarowanych i nieopomiarowanych) część stała zaliczki wnoszonej na poczet podgrzania wody ustalana zgodnie z zasadami określonymi w § 9 pkt 4.1 nie podlega rozliczeniu i staje się obowiązkowym składnikiem miesięcznej opłaty z tytułu użytkowania lokalu. Koszty i przychody z tego tytułu zalicza się do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec roku obrachunkowego.
- 2.** Część zmienna zaliczki podlega rozliczeniu, przy czym:
 - a)** dla lokali opomiarowanych należność za zużycie energii na cele podgrzania wody jest iloczynem kosztu podgrzania 1m³ wody oraz zużycia wody ciepłej,

- będącego sumą wskazań wszystkich wodomierzy zamontowanych w lokalu na instalacji wody ciepłej.
- b) dla lokali nieopomiarowanych rozliczenie przeprowadza się jak wyżej przy czym zużycie wody ciepłej przyjmuje się w wysokości 2-krotnej średniej normy lokalowej zużycia ciepłej wody dla danego budynku/nieruchomości, zdefiniowanej w § 1 pkt 7. h),
 - c) koszt podgrzania 1 m³ wody jest obliczany w każdym okresie rozliczeniowym odrębnie dla każdego budynku / nieruchomości według zasady opisanej w § 9 pkt 4.2.1.
3. Dla lokali o innym przeznaczeniu – garaży wyposażonych w urządzenia odbiorcze ciepłej wody koszt energii zużytej na cele podgrzania wody jest iloczynem kosztu podgrzania 1m³ wody wg pkt 2, ppkt „c” niniejszego paragrafu i wskazania wodomierza zamontowanego w garażu na instalacji wody ciepłej.
 4. Koszty odczytu i rozliczenia ponosi użytkownik proporcjonalnie do ilości zamontowanych wodomierzy.
 5. Indywidualne rozliczenie kosztów podgrzania wody użytkownik lokalu winien otrzymać nie później niż 4 miesiące od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.
 6. Spółdzielnia niezwłocznie po zaewidencjonowaniu rozliczeń z tytułu zużycia ciepłej wody powiadomi użytkowników lokali o ich wyniku, przy czym:
 - 6.1. w przypadku wystąpienia niedopłaty ustali 30 dniowy termin do uregulowania należności z tego tytułu;
 - 6.2. w przypadku wystąpienia nadpłaty zaliczy ją w terminie 30 dni od zaewidencjonowania rozliczenia na poczet należnych opłat dla Spółdzielni z tytułu użytkowania lokalu;
 - 6.3. w sytuacji, o której mowa w pkt 6.2. użytkownikowi lokalu przysługuje prawo innego, złożonego w formie pisemnej zadysponowania nadpłatą (z zastrzeżeniem pkt 6.4.
 - 6.4. gdy na koncie lokalu występuje zadłużenie z tytułu odsetek bądź opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej Spółdzielnia występujące nadpłaty z tytułu zużycia ciepłej wody zalicza w pierwszej kolejności na należne odsetki naliczone z tytułu występującego zadłużenia a następnie na występujące zadłużenie.

Rozliczenie kosztów energii zużytej na cele podgrzania wody w przypadkach szczególnych

§ 11

1. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 3 pkt 9 i pkt 10 (tj. nieudostępnienie wodomierzy do odczytu, odmowa wymiany bądź legalizacji wodomierzy) lokal opomiarowany zostanie rozliczony jak lokal nieopomiarowany tj. zgodnie z zasadami zapisanymi w § 10 pkt 2, ppkt „b”.
2. Lokal, o którym mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu będzie traktowany w następnym okresie rozliczeniowym jak lokal nieopomiarowany, a wskazania wodomiarów za ten czas nie będą brane do rozliczenia z zastrzeżeniem zapisu pkt. 3.
3. Lokal, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie ponownie wpisany do ewidencji lokali opomiarowanych w następnym okresie

rozliczeniowym po ustaniu przyczyn, dla których był traktowany jako lokal nieopomiarowany, a rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w §10, pkt 2, ppkt a) z zastrzeżeniem, że wskazania wodomiarów obejmują pełny okres rozliczeniowy. Okresów, w których lokal taki był rozliczony według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych nie rozlicza się ponownie, jednak w przypadku stwierdzenia w tych okresach zużycia wyższego niż przyjęte, użytkownik lokalu zobowiązany będzie do dokonania dopłaty za powstałą różnicę w terminie określonym w § 10 pkt 6.1.

4. W przypadku uszkodzenia wodomierza ciepłej wody, nienoszącego znamion ingerencji użytkownika, do celów rozliczenia przyjmuje się dla tego urządzenia zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w razie jego braku rozlicza się taki lokal na podstawie średniej normy lokalowej zużycia ciepłej wody w danym budynku / nieruchomości w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym. Wskazań pozostałych zainstalowanych w lokalu wodomierzy ciepłej wody nie uwzględnia się w rozliczeniu.

Powyższa zasada ma zastosowanie również w przypadku wymiany urządzenia na inne sprawne w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

5. W przypadku mechanicznego uszkodzenia wodomierza, zerwania plomby, bądź innego uszkodzenia noszącego znamiona ingerencji użytkownika, do rozliczenia przyjmuje się zużycie ciepłej wody w wysokości 2-krotnej średniej normy lokalowej zużycia tej wody dla danego budynku/nieruchomości w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym, jednak nie mniej niż w wysokości indywidualnej normy zużycia ciepłej wody przyjętej do ustalenia wymaganej zaliczki. Wskazań pozostałych zainstalowanych w lokalu wodomierzy nie uwzględnia się w rozliczeniu.
6. W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu rozliczenie kosztów zużycia wody ciepłej następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego całego budynku/nieruchomości, a obowiązek uregulowania należności z tego tytułu spoczywa na przejmującym lokal, posiadającym tytuł prawny do lokalu w dniu dokonania rozliczenia.

Zasady ustalania opłat za ciepło technologiczne

§ 12

1. Dla lokali o innym przeznaczeniu – lokali użytkowych podłączonych do instalacji ciepła technologicznego opłata za ciepło technologiczne składa się z dwóch części:
 - a) **części stałej** – niezależnej od wysokości zużycia ciepła i przeznaczonej na pokrycie ponoszonych przez Spółdzielnię:
 - kosztów mocy zamówionej na cele ciepła technologicznego,
 - opłat za usługę przesyłową ciepła technologicznego,
 - opłaty abonamentowej związanej z obsługą zainstalowanych w węźle cieplnym budynku / nieruchomości liczników ciepła technologicznego.
 Część stała opłaty nie podlega rozliczeniu i staje się obowiązkowym składnikiem opłaty lokalowej wnoszonej przez 12 miesięcy. Różnicę powstałą między kosztami a wpływami opłaty stałej na koniec roku obrachunkowego odnosi się do wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi na poszczególnych budynkach/

nieruchomościach. Opłata stała dla lokali podłączonych do instalacji ciepła technologicznego ustalana jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

b) części zmiennej – ustalonej na podstawie dokonywanego na koniec miesiąca pomiaru w węźle cieplnym ilości energii przekazanej do instalacji przez wymienniki ciepła technologicznego i rozliczonej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, a w przypadku wyposażenia lokali w indywidualne ciepłomierze ciepła technologicznego, proporcjonalnie do ich wskazań z uwzględnieniem strat przesyłowych ciepła.

Część zmienna opłaty za ciepło technologiczne podlega miesięcznemu rozliczeniu w oparciu o dokonany odczyt oraz cenę ustaloną przez dostawcę energii i staje się składnikiem opłaty z tytułu użytkowania lokalu.

2. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego, zainstalowanego w węźle budynku/nieruchomości dla ciepła technologicznego, lub nienoszącego znamion ingerencji użytkownika uszkodzenia indywidualnego ciepłomierza ciepła technologicznego, stosuje się szacowanie na podstawie wskazań z poprzednich okresów.
3. W przypadku mechanicznego uszkodzenia indywidualnego ciepłomierza ciepła technologicznego, zerwania plomby, bądź innego uszkodzenia noszącego znamiona ingerencji użytkownika, do rozliczenia przyjmuje się zużycie ciepła technologicznego w wysokości 2-krotnego zużycia z porównywalnego okresu prawidłowej pracy urządzenia.

Reklamacje dotyczące rozliczeń

§ 13

1. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczeń należy składać pisemnie w siedzibie Spółdzielni w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania rozliczenia. W przypadku uznania reklamacji Spółdzielnia zweryfikuje należności w terminie 2 tygodni po otrzymaniu od firmy rozliczeniowej korekty indywidualnego rozliczenia, z uwzględnieniem postanowień § 3 pkt 9.1.
2. Skutki finansowe uznanych reklamacji Spółdzielnia rozlicza z użytkownikami lokali tego budynku/nieruchomości korygując odpowiednio w następnym okresie rozliczeniowym kwotę kosztów stałych centralnego ogrzewania, bądź kwotę całkowitych kosztów podgrzania wody.
3. W przypadku wystąpienia nadpłaty, wynikającej z rozliczenia kosztów dostawy wody użytkownikom lokali nie przysługują odsetki od tej kwoty jak również od opłat wniesionych w okresie rozliczeniowym na poczet tych kosztów.
4. W przypadku wystąpienia niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów dostawy wody Spółdzielnia nie nalicza odsetek od tej kwoty do końca terminu określonego w § 10 pkt 7.1.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Spółdzielnię o dostrzeżonych uszkodzeniach urządzeń pomiarowych, regulacyjnych lub plomb,

a także niezwłocznie zgłosić wszelkie budzące wątpliwości wskazania urządzeń pomiarowych/podzielników, mogące świadczyć o ich wadliwym działaniu.

2. W przypadku uszkodzenia, noszącego znamiona ingerencji użytkownika, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą, legalizacją bądź wymianą urządzenia.
3. Koszty wymiany urządzeń po upływie ważności cechy legalizacyjnej oraz koszty naprawy urządzeń z zastrzeżeniem zapisu z pkt 2 pokrywane są z funduszu remontowego.
4. W przypadku odmowy przez użytkownika lokalu:
 - wymiany bądź legalizacji urządzeń pomiarowych (wodomierzy, ciepłomierzy),
 - wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania,lokal taki traktowany będzie jako lokal nieopomiarowany w budynku objętym systemem indywidualnego rozliczania.

§ 15

1. Zmiany do niniejszych Zasad uchwalone przez Radę Nadzorczą SM „STROP” w dniu 15.02.2016 r. Uchwałą nr 5/2016 wchodzi w życie:
 - w zakresie rozliczania kosztów zużycia energii na cele centralnego ogrzewania z dniem 01.04.2016 r.
 - w zakresie rozliczania kosztów zużycia energii na cele podgrzania wody z dniem 01.07.2016 r.
2. Jednolity tekst niniejszych Zasad, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SM „STROP” Uchwałą nr 5/2016 z dnia 15.02.2016 r., uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą nr 70/2016 z dnia 12.12.2016 r., które wchodzi w życie od 01.01.2017 r., Uchwałą nr 24/2018 z dnia 17.09.2018 r., Uchwałą nr 21/2022 z dnia 14.11.2022 r. oraz Uchwałą nr 22/2023 z dnia 13.11.2023 r.

**Zestawienie budynków wyposażonych
w podzielniki ciepła**

Lp.	Adres	Współczynnik
		%
1	Deotymy 43a	18%
2	Żelazna 76 / 76a	20%
3	Chmielna 104	24%
4	Rozbrat 8	23%
5	Samolotowa 1	20%
6	Jugosłowiańska 10	21%
7	Jugosłowiańska 8	22%
8	Bellottiego 1	19%
9	Bellottiego 3	23%
10	Bellottiego 3b	16%
11	Szeligowska 2	15%
12	Szeligowska 2a, 2b	21%
13	Szeligowska 4	18%
14	Szeligowska 4a	21%
15	Schroegera 85	23%
Średnio w SM „STROP”		19%